

PFLANZLISTEN

Gruppe I – Klimawandeltolerante Arten

Artenliste I-A

Standorttyp: Klimawandeltolerante Stadtbäume

Bäume I. Ordnung:

- Spitzahorn (*Acer platanoides* 'Emerald Qu.', 'Globosum', 'Olmsted')
- Sand-Birke (*Betula pendula*)
- Edelkastanie (*Castanea sativa*)
- Baumhasel (*Corylus colurna*)
- Rotbuche (*Fagus sylvatica*)
- Schmalblättrige Esche (*Fraxinus angustifolia*)
- Echte Walnuss (*Juglans regia*)
- Ahornblättrige Platane (*Platanus acerifolia*)
- Zerreiche (*Quercus cerris*)
- Ungarische Eiche (*Quercus frainetto*)
- Winterlinden Sorten divers. (*Tilia cordata* 'Erecta', 'Greenspire', 'Roelvo')
- Silberlinde (*Tilia tomentosa*)
- Ulmus-Hybriden ('New Horizon', 'Columella', 'Lobel', 'Rebona', 'Regal')

Bäume II. Ordnung:

- Feldahorn (*Acer campestre*)
- Burgen Ahorn (*Acer monspessulanum*)
- schneeballblättriger Ahorn (*Acer opalus*)
- Italienische Erle (*Alnus cordata*)
- Purpur-Erle (*Alnus X spaethii*)
- Baum-Felsenbirne (*Amelanchier arborea*)
- schmalkronige Hainbuche (*Carpinus betulus* 'Fasti-giata', 'Frans Fon.', 'Lucas')
- Europäischer Zürgelbaum (*Celtis australis*)
- Blumenesche (*Fraxinus ornus*)
- Hopfenbuche (*Ostrya carpinifolia*)
- Vogelkirsche (*Prunus avium*)
- Wildbirne (*Pyrus pyraeaster*)
- echte Mehlbeere (*Sorbus aria* 'Magnifica')
- Badische Mehlbeere (*Sorbus badensis*)
- Speierling (*Sorbus domestica*)
- Breitblättrige Mehlbeere (*Sorbus latifolia*)
- Thüringische Mehlbeere (*Sorbus thuringiaca*)
- Elsbeere (*Sorbus torminalis*)
- Winterlinde (*Tilia cordata* 'Rancho')

Artenliste I-B

Standorttyp: Trockenresistente Sträucher

- Schmetterlingsflieder (*Buddleja alternifolia*)
- Sommerflieder (*Buddleja davidii*)
- Kornelkirsche (*Cornus mas spec.*)
- Hasel (*Corylus spec.*)
- Ölweide (*Elaeagnus*)
- Ginster (*Genista spec.*)
- Sanddorn (*Hippophae rhamnoides spec.*)
- Liguster (*Ligustrum vulgare*)
- Holzapfel (*Malus sylvestris spec.*)
- Deutsche Mispel (*Mespilus germanica*)
- Schlehe (*Prunus spinosa*)
- Echter Kreuzdorn (*Rhamnus cathartica L.*)
- Hundsrose (*Rosa canina*)
- Holunder (*Sambucus spec.*)
- Glanzmispel (*Stranvaesia davidiana*)
- Tamariske (*Tamarix*)
- Wolliger Schneeball (*Viburnum lantana L. spec.*)

Artenliste I-C

Standorttyp: **Trockene Hochstaudenflur / Trockenresistente Stauden**

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| - | Gewöhnliche Schafgarbe | (<i>Achillea millefolium</i>) |
| - | Goldgarbe | (<i>Achillea filipendulina</i>) |
| - | Duftnessel | (<i>Agastache mexicana</i>) |
| - | Ludwigs-Beifuß | (<i>Artemisia ludoviciana</i>) |
| - | Pontische Beifuß | (<i>Artemisia pontica</i>) |
| - | Alpen-Aster | (<i>Aster alpinus</i>) |
| - | Steinquendel | (<i>Calamintha spec.</i>) |
| - | Kleine Bergminze | (<i>Calamintha nepeta</i>) |
| - | Bartblume | (<i>Caryopteris x clandonensis</i>) |
| - | Flockenblumen | (<i>Centaurea</i>) |
| - | Römische Kamille | (<i>Chamaemelum nobile</i>) |
| - | Roter Sonnenhut | (<i>Echinacea purpurea</i>) |
| - | Mannstreu | (<i>Eryngium spec.</i>) |
| - | Zypressen-Wolfsmilch | (<i>Euphorbia cyparissias</i>) |
| - | Prachtkerze | (<i>Gaura lindheimeri</i>) |
| - | Wiesen-Storchschnabel | (<i>Geranium pratense</i>) |
| - | Kaukasus-Storchschnabel | (<i>Geranium renardii</i>) |
| - | Ysop | (<i>Hyssopus officinalis</i>) |
| - | Rote Witwenblume | (<i>Knautia macedonica</i>) |
| - | Echte Lavendel | (<i>Lavandula angustifolia</i>) |
| - | Blauer Stauden-Lein | (<i>Linum perenne</i>) |
| - | Malven | (<i>Malva spec.</i>) |
| - | Echte Katzenminze | (<i>Nepeta cataria</i>) |
| - | Gemeine Nachtkerze | (<i>Oenothera biennis</i>) |
| - | Oregano | (<i>Origanum vulgare spec.</i>) |
| - | Fiederschnittige Blauraute | (<i>Perovskia abrotanoides</i>) |
| - | Rosmarin | (<i>Rosmarinus officinalis</i>) |
| - | Steppensalbei | (<i>Salvia nepeta</i>) |
| - | Gelbe Skabiose | (<i>Scabiosa ochroleuca spec.</i>) |
| - | Teppichsedum | (<i>Sedum spurium</i>) |
| - | Purpur-Fetthenne | (<i>Sedum telephium</i>) |
| - | Rainfarn | (<i>Tanacetum vulgare</i>) |
| - | Echter Gamander | (<i>Teucrium chamaedrys hort</i>) |
| - | Echter Quendel | (<i>Thymus pulegioides</i>) |
| - | Echter Thymian | (<i>Thymus vulgaris</i>) |
| - | Einheimische Königskerze | (<i>Verbascum spec.</i>) |
| - | Seidenhaar-Königskerze | (<i>Verbascum bombyciferum</i>) |
| - | Schwarze Königskerze | (<i>Verbascum nigrum</i>) |
| - | Violette Königskerze | (<i>Verbascum phoeniceum</i>) |
| - | Großer Ehrenpreis | (<i>Veronica teucrium</i>) |

Artenliste I-D

Standorttyp: Trockenresistente Gräser

- Silberährengras (*Achnatherum calamagrostis*)
- Hohes Haarschotengras (*Bouteloua curtipendula*)
- Moskitogras (*Bouteloua gracilis*)
- Gartensandrohr (*Calamagrostis X acutiflora*)
- Blau-Schwingel (*Festuca cinerea*)
- Atlasschwingel (*Festuca mairei*)
- Schaf-Schwingel (*Festuca ovina*)
- Blaues Schillergras (*Koeleria glauca*)
- Rutenhirse (*Panicum virgatum*)
- Prärie-Bartgras (*Schizachyrium scoparium*)
- Goldbartgras (*Sorghastrum nutans*)
- Tautropfengras (*Sporobolus heterolepis*)
- Flausch-Federgras (*Stipa pennata*)
- Zartes Federgras (*Stipa tenuissima*)

Artenliste I-E

Standorttyp: Fassadenbegrünung

Selbstklimmer (Wurzelkletterer und Haftscheibenranker)

- Dreispitzige Jungfernrebe (*Parthenocissus tricuspidata* 'Veitchii')
- Selbstkletternde Jungfernrebe (*Parthenocissus quinquefolia* var. *engelmannii*)
- Klettertrompete (*Campsis radicans*)
- Efeu (*Hedera helix*)
- Kletterspindel (*Euonymus fortunei*)
- Kletterhortensie (*Hydrangea anomala* subsp. *petiolaris*)

Schlinger

- Mini-Kiwi (*Actinidia arguta*)
- Klettergurke (*Akebia quinata*)
- Chinesischer Blauregen (*Wisteria sinensis*)
- Japanischer Blauregen (*Wisteria floribunda* 'Macrobotrys')
- Pfeifenwinde (*Aristolochia macrophylla*)
- Rote Geißschlinge (*Lonicera brownii* 'Dropmore Scarlet')
- Gold-Geißblatt (*Lonicera tellmanniana*)
- Wald-Geißblatt (*Lonicera periclymenum* 'Serotina')
- Feuer-Geißblatt (*Lonicera x heckrottii* 'Goldflame')
- Immergrünes Geißblatt (*Lonicera henryi*)
- Japanisches Geißblatt (*Lonicera japonica*)

Ranker und Spreizklimmer

- Berg-Waldrebe (*Clematis montana*)
- Mongolei-Waldrebe (*Clematis tangutica*)
- Waldrebe 'Summer Snow' (*Clematis fargesiioides*)
- Italienische Waldrebe (*Clematis viticella*)
- Alpenwaldrebe (*Clematis alpina*)
- Hausreben (*Vitis spec.*)
- Winterjasmin (*Jasminum nudiflorum*)
- Kletterrosen
- Rambler-Rosen

Spaliergehölze

- Apfelbäume
- Birnenbäume
- Kirschbäume

II – Zusammenstellung heimischer Arten

Artenliste II-A

Baumarten 1. Ordnung

- Spitzahorn (*Acer platanoides*)
- Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*)
- Buche (*Fagus sylvatica*)
- Gemeine Esche (*Fraxinus excelsior*)
- Traubeneiche (*Quercus petraea*)
- Stieleiche (*Quercus robur*)
- Winterlinde (*Tilia cordata*)
- Sommerlinde (*Tilia platyphyllos*)
- Robinie (*Robinia pseudoacacia*) (Archeophyt)

Hinweis:

Nach § 44 Nr. 1a und Nr. 2a Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen sehr stark wachsende Bäume, wie die in der Artenliste A angegebenen Baumarten, einen Abstand von mindestens 3,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder kleingärtnerisch genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Baumarten 2. Ordnung

- Sand-Birke (*Betula pendula*)
- Grau-Erle (*Alnus incana*)
- Schwarzerle (*Alnus glutinosa*)
- Hainbuche (*Carpinus betulus*)
- Baumhasel (*Corylus colurna*)
- Wildapfel (*Malus sylvestris*)
- Wildkirsche (*Prunus avium*)
- Wildbirne (*Pyrus pyraister*)
- Sal-Weide (*Salix caprea*)
- Mehlbeere (*Sorbus aria*)
- Eberesche (*Sorbus aucuparia*)
- Elsbeere (*Sorbus torminalis*)

Hochstämmige Obstbäume wie:

- Gartenapfel (*Malus domestica*)
- Süßkirsche (Zuchtformen von *Prunus avium*)
- Sauerkirsche (*Prunus cerasus*)
- Zwetschge (*Prunus domestica*)
- Mirabelle (*Prunus domestica x cerasifera*)
- Gartenbirne (*Pyrus communis*)

Hinweis:

Nach § 44 Nr. 1b und 2b Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen stark wachsende Bäume, wie die in der Artenliste B angegebenen Baumarten, einen Abstand von mindestens 2,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich, erwerbsgärtnerisch oder kleingärtnerisch genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Artenliste II-B

Baumarten und Sträucher für Gräben und Feuchtbereiche

- Schwarzerle (*Alnus glutinosa*)
- Kornelkirsche (*Cornus mas*)
- Hartriegel (*Cornus sanguinea*)
- Zweigriffliger Weißdorn (*Crataegus oxyacantha*)
- Esche (*Fraxinus excelsior*)
- Traubenkirsche (*Prunus padus*)
- Sal-Weide (*Salix caprea*)
- Grau-Weide (*Salix cinerea*)
- Ohr-Weide (*Salix aurita*)
- Silber-Weide (*Salix alba*)
- Purpur-Weide (*Salix purpurea*)
- Korb-Weide (*Salix viminalis*)
- Holunder (*Sambucus nigra*)
- Wasserschneeball (*Viburnum opulus*)

Artenliste II-C

Straucharten

- | | |
|----------------------|--|
| - Felsenbirne | (<i>Amelanchier ovalis</i>) |
| - Berberitze | (<i>Berberis spec.</i>) |
| - Hainbuche | (<i>Carpinus betulus</i>) |
| - Kornelkirsche | (<i>Cornus mas</i>) |
| - (Roter) Hartriegel | (<i>Cornus sanguinea</i>) |
| - Hasel | (<i>Corylus avellana</i>) |
| - Rotdorn | (<i>Crataegus laevigata</i>) |
| - Besenginster | (<i>Cytisus (= Sarothamnus) scoparius</i>) |
| - Wacholder | (<i>Juniperus communis</i>) |
| - Traubenkirsche | (<i>Prunus padus</i>) |
| - Schlehe | (<i>Prunus spinosa</i>) |
| - Hundsrose | (<i>Rosa canina</i>) |
| - Holunder | (<i>Sambucus nigra</i>) |
| - Spierstrauch | (<i>Spirea spec.</i>) |
| - Eibe | (<i>Taxus baccata</i>) |
| - Schneeball | (<i>Viburnum lantana, Viburnum opulus "sterile"</i>) |

Hinweis:

Nach § 44 Nr. 3 Nachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz müssen stark wachsende Sträucher, wie die in der Artenliste C angegebenen Straucharten, einen Abstand von mindestens 1,0 m zum benachbarten Grundstück einhalten. Wird das Nachbargrundstück landwirtschaftlich genutzt, verdoppeln sich gemäß § 46 Nachbarrechtsgesetz die Abstände.

Für Hecken über 2,00 m Höhe wird zur Berechnung des Grenzabstands zu landwirtschaftlich genutzten Flächen die Mehrhöhe mit 1,50 m addiert. Für den Abstand zu nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen wird das Ergebnis halbiert.

Das Nachbarschaftsrecht gilt gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nachbarrecht RLP im gegenseitigen privatrechtlichen Verhältnis.

Artenliste II-D

Sträucher und Bäume der Roten Liste Deutschland:

Baumarten 1. Ordnung

- Zirbel-Kiefer (*Pinus cembra* bzw. *Pinus cembra subsp. cembra*)
- Schwarz-Pappel (*Populus nigra* bzw. *Populus nigra subsp. nigra*)

Baumarten 2. Ordnung

- Flaum-Eiche (*Quercus pubescens*)
- Reif-Weide (*Salix daphnoides*)
- Hügel-Mehlbeere (*Sorbus collina*)
- Speierling (*Sorbus domestica*)

Baumarten 3. Ordnung und Sträucher:

- Niedrige Birke (*Betula humilis* Schrank)
- Zwerg-Birke (*Betula nana* L.)
- Buchsbaum (*Buxus sempervirens* L.)
- Zwillings-Zwergginster (*Chamaecytisus ratisbonensis* (Schaeff.) Rothm.)
- Kopf-Zwergginster (*Chamaecytisus supinus* (L.) Link)
- Englischer Ginster (*Genista anglica* L.)
- Deutscher Ginster (*Genista germanica* L.)
- Fluss-Sanddorn (*Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis* Soest)
- Sadebaum (*Juniperus sabina* L.)
- Moor-Gagel (*Myrica gale* L.)
- Rispelstrauch (*Myricaria germanica* (L.) Desv.)
- Moor-Kiefer (*Pinus rotundata* Link)
- Strauch-Kirsche (*Prunus fruticosa* Pall.)
- Tannen-Rose (*Rosa abietina* Christ)
- Acker-Rose (*Rosa agrestis* Savi)
- Lederblättrige Rose (*Rosa caesia* Sm.)
- Keilblättrige Rose (*Rosa elliptica* Tausch)
- Essig-Rose (*Rosa gallica* L.)
- Rotblättrige Rose (*Rosa glauca* Pourr.)
- Zimt-Rose (*Rosa majalis* Herrm.)
- Raublättrige Rose (*Rosa marginata* Wallr.)
- Pimpinell-Rose (*Rosa spinosissima* L.)
- Barbers Brombeere (*Rubus barberi* H.E. Weber)
- Herzblättrige Brombeere (*Rubus cardiophyllus* Lefèvre & P.J. Müll.)
- Moltebeere (*Rubus chamaemorus* L.)
- Christiansens Brombeere (*Rubus christianseniorum* H.E. Weber)
- Circipanier-Brombeere (*Rubus circipanicus* E.H.L. Krause)
- Wirtzähnlige Brombeere (*Rubus confusidens* H.E. Weber)
- Zusammengezogene Brombeere (*Rubus constrictus* Lefèvre & P.J. Müll.)
- Herzförmige Haselblattbrombeere (*Rubus cordiformis* H.E. Weber & Martensen)
- Begradigte Brombeere (*Rubus correctispinosus* H.E. Weber)

- Ausgezeichnete Haselblattbrombeere (*Rubus egregiusculus* (Frid. & Gelert) E.H.L. Krause)
- Eider-Brombeere (*Rubus eideranus* (Frid.) H.E. Weber)
- Violettdrüsige Haselblattbrombeere (*Rubus firmus* Utsch)
- Friesische Haselblattbrombeere (*Rubus friscus* (Focke) Focke)
- Blaugrüne Haselblattbrombeere (*Rubus glauciformis* H. Hyl.)
- Weißblütige Westfälische Brombeere (*Rubus guestphalicoides* H.E. Weber)
- Westfälische Brombeere (*Rubus guestphalicus* (Focke) Utsch)
- Halland-Haselblattbrombeere (*Rubus hallandicus* (F. Aresch.) Neuman)
- Knochen-Brombeere (*Rubus incarnatus* P.J. Müll.)
- Liberts Brombeere (*Rubus libertianus* Lej. & Courtois)
- Liegnitzer Brombeere (*Rubus ligniciensis* Figert)
- Lindebergs Brombeere (*Rubus lindebergii* P.J. Müll.)
- Lausitzer Brombeere (*Rubus lusaticus* Rostock)
- Marienwald-Brombeere (*Rubus marianus* (E.H.L. Krause) H.E. Weber)
- Martensens Haselblattbrombeere (*Rubus martensenii* H.E. Weber)
- Schimmernde Brombeere (*Rubus micans* Godr. & Gren.)
- Mortensens Haselblattbrombeere (*Rubus mortensenii* E.H.L. Krause)
- Blassblättrige Brombeere (*Rubus pallidifolius* E.H.L. Krause)
- Purpurstachelige Haselblattbrombeere (*Rubus phoenicacanthus* A. Beek)
- Zungenblättrige Haselblattbrombeere (*Rubus phylloglotta* (Frid.) Å. Gust.)
- Blattsträußige Brombeere (*Rubus phyllothyrsos* Frid.)
- Breitährige Brombeere (*Rubus platycephalus* Focke)
- Falsche Straußblüten-Brombeere (*Rubus pseudothyrsanthus* (Frid. & Gelert) Frid. & Gelert)
- Faulbaumblättrige Brombeere (*Rubus rhamnifolius* Weihe & Nees)
- Rautenblättrige Haselblattbrombeere (*Rubus rhombifolius* Weihe)
- Rötliche Brombeere (*Rubus rufescens* Lefèvre & P.J. Müll.)
- Scharfe Brombeere (*Rubus scaber* Weihe)
- Sendtners Haselblattbrombeere (*Rubus sendtneri* Progel)
- Siebenblättrige Brombeere (*Rubus septifolius* H.E. Weber)
- Breitrispige Haselblattbrombeere (*Rubus sprengeliusculus* (Frid. & Gelert) H.E. Weber)
- Stormarner Brombeere (*Rubus stormanicus* H.E. Weber)
- (*Rubus* subg. *Chamaerubus* Kuntze)
- Bremberger Brombeere (*Rubus tabaniontanus* Figert)
- Lindenblättrige Haselblattbrombeere (*Rubus tiliaster* H.E. Weber)
- Alpen-Weide (*Salix alpina* Scop.)
- Zweifarben-Weide (*Salix bicolor* Willd.)
- Matten-Weide (*Salix breviserrata* Flod.)
- Myrten-weide (Artengruppe) (*Salix myrsinites* agg.)
- Heidelbeer-Weide (*Salix myrtilloides* L.)
- Rosmarin-Weide (*Salix rosmarinifolia* L.)
- Bleiche Weide (*Salix starkeana* subsp. *starkeana*)
- Bleiche Weide (*Salix starkeana* Willd.)
- Allgäuer Zwerg-Mehlbeere (*Sorbus algoviensis* N. Mey.)
- Kahle Vogelbeere (*Sorbus aucuparia* subsp. *glabrata* (Wimm. & Grab.) Cajander)
- Badische Mehlbeere (*Sorbus badensis* Düll)
- Donau-Mehlbeere (*Sorbus danubialis* (Jáv.) Jordan)

- Eichstätter Mehlbeere (*Sorbus eystettensis* N. Mey.)
- Gaucklers Mehlbeere (*Sorbus gauckleri* N. Mey.)
- Thüngersheimer Mehlbeere (*Sorbus haesitans* Meierott)
- Würzburger Mehlbeere (*Sorbus herbipolitana* Meierott)
- Hohenesters Mehlbeere (*Sorbus hohenesteri* N. Mey.)
- Hoppes Mehlbeere (*Sorbus hoppeana* N. Mey.)
- Meierotts Mehlbeere (*Sorbus meierottii* N. Mey.)
- Mergenthalers Mehlbeere (*Sorbus mergenthaleriana* N. Mey.)
- Hersbrucker Mehlbeere (*Sorbus pseudothuringiaca* Düll)
- Mädchen-Mehlbeere (*Sorbus puellarum* Meierott)
- Gößweinsteiner Mehlbeere (*Sorbus pulchra* N. Mey.)
- Schnizleins Mehlbeere (*Sorbus schnizleiniana* N. Mey.)
- Gredinger Mehlbeere (*Sorbus schuwerkiorum* N. Mey.)
- Schwarzsche Mehlbeere (*Sorbus schwarziana* N. Mey.)
- Gefiederte Pimpernuss (*Staphylea pinnata* L.)

Artenliste II-E: Pflanzen für Dachbegrünung

Stauden:

- Gewöhnliche Schafgarbe (*Achillea millefolium*)
- Roter Hängelauch (*Allium roseum*)
- Gemeine Ochsenzunge (*Anchusa officinalis*)
- Färber-Hundskamille (*Anthemis tinctoria*)
- Gewöhnliche Akelei (*Aquilegia vulgaris*)
- Goldhaar-Aster (*Aster linosyris*)
- Rundblättrige Glockenblume (*Campanula rotundifolia*)
- carbiosen-Flockenblume (*Centaurea scabiosa*)
- Gefingerte Lerchensporn (*Corydalis solida*)
- Wiesen-Margerite (*Chrysanthemum leucanthemum*)
- Kartäuser-Nelke (*Dianthus carthusianorum*)
- Gewöhnlicher Natternkopf (*Echium vulgare*)
- Reiherschnabel (*Erodium cicutarium*)
- Feld-Mannstreu (*Eryngium campestre*)
- Wald-Erdbeere (*Fragaria vesca*)
- Echter Waldmeister (*Galium odoratum*)
- Blutroter Storchschnabel (*Geranium sanguineum*)
- Orangerotes Habichtskraut (*Hieracium aurantiacum*)
- Kleines Habichtskraut (*Hieracium pilosella*)
- Rotes Habichtskraut (*Hieracium x rubrum*)
- Zwerg-Schwertlilie (*Iris pumila*)
- Dach-Schwertlilie (*Iris tectorum*)
- Berg-Sandglöckchen (*Jasione montana*)
- Dorniger Hauhechel (*Ononis spinosa*)
- Wilder Majoran (*Origanum vulgare*)
- Steinbrech-Felsennelke (*Petrorhagia saxifraga*)
- Großblütige Prunelle (*Prunella grandiflora*)
- Küchenschelle (*Pulsatilla vulgaris*)
- Knolliger Hahnenfuß (*Ranunculus bulbosus*)
- Rispen- Steinbrech (*Saxifraga paniculata*)
- Duft-Skabiose (*Scabiosa canescens*)
- Scharfer Mauerpfeffer (*Sedum acre*)
- Rotmoos-Mauerpfeffer 'Murale' (*Sedum album*)
- Fetthenne 'Weihenstephaner Gold' (*Sedum floriferum* 'Weihenstephaner Gold')
- Felsen-Fetthenne (*Sedum reflexum*)
- Milder Mauerpfeffer (*Sedum sexangulare*)
- Teppich-Fetthenne (Sorten) (*Sedum spurium*)
- Hohes Herbst-Sedum (*Sedum telephium*)
- Gewöhnliche Hauswurz (*Sempervivum tectorum*)
- Edel-Gamander (*Teucrium chamaedrys*)
- Berg-Thymian (*Thymus montanus*)
- Frühblühender Thymian (*Thymus praecox*)
- Breitblättriger Thymian (*Thymus pulegioides*)
- Sand-Thymian (*Thymus serpyllum*)
- Schwarze Königskerze (*Verbascum nigrum*)
- Großer Ehrenpreis (*Veronica teucrium*)

Gräser:

- Ruchgras (*Anthoxanthum odoratum*)
- Zittergras (*Briza media*)
- Dach-Trespe (*Bromus tectorum*)
- Wald-Segge (*Carex sylvatica*)
- Blau-Schwingel (*Festuca cinerea*)
- Gämsen-Schwingel (*Festuca rupicaprina*)
- Feinblättriger Schingel (*Festuca tenuifolia*)
- Walliser Schwingel (*Festuca valesiaca*)
- Wimpern-Perlgras (*Melica ciliata*)
- Federgras (*Stipa pennata*)

Artenliste II-F: Pflanzen für Fassadenbegrünung

- Wilder Wein (*Parthenocissus quinquefolia*)